

# Catalogo StoDeco

Eleganza, personalità e stile  
per ogni progetto architettonico

Facciate e  
Interni



Elementi  
architettonici per  
esterni ed interni



# Contenuto

## StoDeco

### Elementi architettonici: per esterni ed interni

- 4-54 Elementi classici StoDeco**  
Gli elementi classici uniscono gli animi.  
Preservate i valori architettonici.
- 56-65 Elementi contemporanei StoDeco**  
La bellezza non perde mai la sua attualità.  
Reinventate la storia.
- 66-85 Elementi personalizzati StoDeco**  
L'individualità non conosce limiti.  
Esplorate il mondo delle vostre idee.



## Elementi classici

- |    |                                                                                       |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6  |    | StoDeco Panel S e SF          |
| 8  |    | Profili per cornici           |
| 13 |    | Profili per sottodavanzali    |
| 17 |    | Coronamenti                   |
| 18 |    | Chiavi d'arco                 |
| 20 |    | Conci di chiave               |
| 21 |    | Supporti per davanzali        |
| 22 |   | Cornicioni                    |
| 25 |  | Profili dentellati            |
| 26 |  | Listelli / Greca              |
| 27 |  | Mensole                       |
| 28 |  | Elementi ornamentali          |
| 31 |  | Lesene                        |
| 33 |  | Basi                          |
| 35 |  | Colonne / Fusti               |
| 38 |  | Basi per colonne              |
| 39 |  | Capitelli                     |
| 44 |  | Profili per soffitti / pareti |
| 46 |  | Profili angolari              |
| 48 |  | Zoccolature                   |
| 50 |  | Rosoni                        |
| 53 |  | Colonne per interni           |
| 54 |  | Capitelli                     |



## Elementi contemporanei

- 58**  Profili per cornici
- 60**  Profili per sottodavanzali
- 61**  Chiavi d'arco
- 62**  Cornicioni
- 64**  Mensole



## Elementi personalizzati

- 68**  Scansione laser
- 69**  Fotogrammetria
- 70**  Profili per cornici
- 72**  Profili per sottodavanzali
- 73**  Coronamenti
- 74**  Chiavi d'arco
- 75**  Conci di chiave
- 76**  Supporti per davanzali
- 77**  Cornicioni
- 79**  Mensole
- 80**  Elementi ornamentali
- 81**  Lesene
- 82**  Basi
- 83**  Capitelli
- 84**  Scritte
- 85**  Portali
- 86**  Profili per soffitti /pareti
- 87**  Rosoni



# Elementi classici StoDeco



## **Gli elementi classici uniscono gli animi**

### Preservate i valori architettonici

Preservare il patrimonio architettonico ed i valori classici è uno degli obiettivi più importanti dell'architettura, un compito che comporta anche una grande responsabilità. La gamma StoDeco soddisfa tutti i requisiti estetici, tecnici ed economici richiesti nella realizzazione delle forme dell'architettura classica, sia per gli edifici storici sia per le nuove costruzioni.


Gli elementi architettonici della Sto Vi offrono i presupposti ideali per un risanamento coerente e creativo dei vecchi edifici. Il materiale di cui sono fatti unisce la massima leggerezza ad un'estrema resistenza consentendo così la realizzazione e il recupero di pressoché tutti i particolari decorativi.

La struttura superficiale fedele all'originale enfatizza il valore inestimabile ed il fascino intramontabile degli edifici storici.




## StoDeco Panel S

Gli StoDeco Panel S sono elementi piani per la ripartizione orizzontale o verticale delle facciate, in particolare nella zona della zoccolatura e degli angoli degli edifici. Gli elementi vengono semplicemente incollati sul supporto ed eventualmente fissati con dei tasselli.



### Profili per comici e bugnati StoDeco Panel S


03803-XXX





## StoDeco Panel SF

Gli StoDeco Panel SF sono elementi principalmente utilizzati per ricreare davanzali, prolungamenti di davanzali o elementi da architrave.




### Profili per cornici e bugnati StoDeco Panel SF


03898-XXX



Tipo G  
Diritto



Tipo A  
Tondo con  
gocciolatoio



Tipo W  
Rompigoccia



Tipo L  
Gocciolatoio




## Profili per cornici

I profili per cornici in Verolith, un pregiato materiale in granulato minerale composto da microsfere cave di silice, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.




### Profili per cornici StoDeco Line D

03804-009      Spessore 30 mm  
Tipo SV-1000-001      Altezza 115 mm  
DA - 1200 mm      Lunghezza 1200




### Profili per cornici StoDeco Line D

Spessore 30 mm  
Altezza 115 mm  
DA - 1800 mm      Lunghezza 1800mm




### Profili per cornici StoDeco Line D

03804-011      Spessore 30 mm  
Tipo SV-1000-003      Altezza 115 mm  
DA - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco Line D

03808-009      Spessore 40 mm  
Tipo SV-1000-004      Altezza 145 mm  
DB - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




### Profili per cornici StoDeco Line D

Spessore 40 mm  
Altezza 145 mm  
DB - 1800 mm      Lunghezza 1800 mm




### Profili per cornici StoDeco Line D

03808-011      Spessore 40 mm  
Tipo SV-1000-006      Altezza 145 mm  
DB - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco Line D

03812-009      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-007      Altezza 128 mm  
DC - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm



### Profili per cornici StoDeco Line D

Spessore 25 mm  
Altezza 128 mm  
DC - 1800 mm      Lunghezza 1800 mm



### Profili per cornici StoDeco Line D

03812-011      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-009      Altezza 128 mm  
DC - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

03816-009      Spessore 30 mm  
Tipo SV-1000-010      Altezza 104 mm  
DD - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

DD - 1800 mm      Spessore 30 mm  
Altezza 104 mm  
Lunghezza 1800 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

03816-011      Spessore 30 mm  
Tipo SV-1000-012      Altezza 104 mm  
DD - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

03820-009      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-013      Altezza 70 mm  
DE - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

DE - 1800 mm      Spessore 25 mm  
Altezza 70 mm  
Lunghezza 1800 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

03820-011      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-015      Altezza 70 mm  
DE - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

03824-009      Spessore 20 mm  
Tipo SV-1000-016      Altezza 70 mm  
DF - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

DF - 1800 mm      Spessore 20 mm  
Altezza 70 mm  
Lunghezza 1800 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

03824-011      Spessore 20 mm  
Tipo SV-1000-018      Altezza 70 mm  
DF - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line D

03828-009      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-019      Altezza 128 mm  
DG - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

DG - 1800 mm      Spessore 25 mm  
Altezza 128 mm  
Lunghezza 1800 mm



## Profili per cornici StoDeco Line D

03828-009      Spessore 25 mm  
Tipo SV-1000-021      Altezza 128 mm  
DG - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm Tipo  
PV-1000-101 Altezza 100 mm  
DRP-001 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-102 Altezza 120 mm  
DRP-002 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-103 Altezza 140 mm  
DRP-003 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-104 Altezza 100 mm  
DRP-004 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-105 Altezza 120 mm  
DRP-005 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-106 Altezza 140 mm  
DRP-006 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-107 Altezza 100 mm  
DRP-007 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-108 Altezza 120 mm  
DRP-008 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-109 Altezza 140 mm  
DRP-009 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-110 Altezza 100 mm  
DRP-010 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-111 Altezza 120 mm  
DRP-011 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-112 Altezza 140 mm  
DRP-012 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-113 Altezza 100 mm  
DRP-013 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-114 Altezza 120 mm  
DRP-014 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-115 Altezza 140 mm  
DRP-015 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-116 Altezza 100 mm  
DRP-016 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-117 Altezza 120 mm  
DRP-017 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-118 Altezza 140 mm  
DRP-018 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-119 Altezza 100 mm  
DRP-019 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-120 Altezza 120 mm  
DRP-020 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-121 Altezza 140 mm  
DRP-021 Lunghezza 2400 mm




## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-122 Altezza 100 mm  
DRP-022 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-123 Altezza 120 mm  
DRP-023 Lunghezza 2400 mm



## Profili per cornici StoDeco Line

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-124 Altezza 140 mm  
DRP-024 Lunghezza 2400 mm




**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-125      Altezza 100 mm  
DRP-025      Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-126      Altezza 120 mm  
DRP-026      Lunghezza 2400 mm




**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-127      Altezza 140 mm  
DRP-027      Lunghezza 2400 mm




**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-128      Altezza 100 mm  
DRP-028      Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-129      Altezza 120 mm  
DRP-029      Lunghezza 2400 mm




**Profili per cornici StoDeco Line**

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-130      Altezza 140 mm  
DRP-030      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali

I profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03903-018      Spessore 70 mm  
Tipo SV-1000-022      Altezza 146 mm  
FA - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03903-023      Spessore 70 mm  
Tipo SV-1000-026      Altezza 146 mm  
FA - 1800 mm      Lunghezza 1800 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03903-028      Spessore 70 mm  
Tipo SV-1000-030      Altezza 146 mm  
FA - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03908-018      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-034      Altezza 128 mm  
FB - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03908-023      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-038      Altezza 128 mm  
FB - 1800 mm      Lunghezza 1800 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03908-028      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-042      Altezza 128 mm  
FB - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03914-018      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-046      Altezza 75 mm  
FC - 1200 mm      Lunghezza 1200 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03914-023      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-050      Altezza 75 mm  
FC - 1800 mm      Lunghezza 1800 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03914-028      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-054      Altezza 75 mm  
FC - 2400 mm      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03920-018      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-058      Altezza 145 mm  
FD-1200      Lunghezza 1200 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03920-028      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-062      Altezza 145 mm  
FD-1800      Lunghezza 1800 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco Line F

03920-023      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-066      Altezza 145 mm  
FD-2400      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03926-018      Spessore 50 mm  
Tipo SV-1000-070      Altezza 75 mm  
FE-1200      Lunghezza 1200 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03926-023      Spessore 50 mm  
Tipo SV-1000-074      Altezza 75 mm  
FE-1800      Lunghezza 1800 mm



## Profili per sottodavanzali StoDeco

03926-028      Spessore 50 mm  
Tipo SV-1000-078      Altezza 75 mm  
FE-2400      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-201      Altezza 125 mm  
FBG-001      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-202      Altezza 165 mm  
FBG-002      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-203      Altezza 200 mm  
FBG-003      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-204      Altezza 125 mm  
FBG-004      Lunghezza 2400 mm



## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-205      Altezza 165 mm  
FBG-005      Lunghezza 2400 mm




## Profili per sottodavanzali StoDeco

03899-009      Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-206      Altezza 200 mm  
FBG-006      Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-207 Altezza 125 mm  
FBG-007 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-208 Altezza 165 mm  
FBG-008 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-209 Altezza 200 mm  
FBG-009 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-210 Altezza 125 mm  
FBG-010 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-211 Altezza 165 mm  
FBG-011 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-212 Altezza 200 mm  
FBG-012 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-213 Altezza 125 mm  
FBG-013 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-214 Altezza 165 mm  
FBG-014 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-215 Altezza 200 mm  
FBG-015 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-216 Altezza 125 mm  
FBG-016 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**

03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-217 Altezza 165 mm  
FBG-017 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**


03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-218 Altezza 200 mm  
FBG-018 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-219 Altezza 125 mm  
FBG-019 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-220 Altezza 165 mm  
FBG-020 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-221 Altezza 200 mm  
FBG-021 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-222 Altezza 125 mm  
FBG-022 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-223 Altezza 165 mm  
FBG-023 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-224 Altezza 200 mm  
FBG-024 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-225 Altezza 125 mm  
FBG-025 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-226 Altezza 165 mm  
FBG-026 Lunghezza 2400 mm




**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-227 Altezza 200 mm  
FBG-027 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-228 Altezza 125 mm  
FBG-028 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-229 Altezza 165 mm  
FBG-029 Lunghezza 2400 mm



**Profili per sottodavanzali StoDeco**  
03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-230 Altezza 200 mm  
FBG-030 Lunghezza 2400 mm



# Coronamenti

I coronamenti consentono di valorizzare portoni e finestre, offrendo la massima libertà di scelta in una vasta gamma di soluzioni decorative.




## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 125 mm  
Tipo PV-1000-301      Altezza 133 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 165 mm  
Tipo PV-1000-302      Altezza 180 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 170 mm  
Tipo PV-1000-303      Altezza 620 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 170 mm  
Tipo PV-1000-304      Altezza 620 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-1000-305      Altezza 500 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 120 mm  
Tipo PV-1000-306      Altezza 370 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 195 mm  
Tipo PV-1000-307      Altezza 600 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.




### Chiavi d'arco StoDeco

03884-004      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-084      Altezza 225 mm  
KSA      Lunghezza 200 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03884-005      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-085      Altezza 210 mm  
KSB      Lunghezza 194 mm



### Chiavi d'arco StoDeco

03884-006      Spessore 80 mm  
Tipo SV-1000-086      Altezza 210 mm  
KSC      Lunghezza 190 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03884-007      Spessore 70 mm  
Tipo SV-1000-087      Altezza 160 mm  
KSD      Lunghezza 140 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-401      Altezza 160 mm  
Lunghezza 120 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-402      Altezza 180 mm  
Lunghezza 140 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-403      Altezza 200 mm  
Lunghezza 160 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-404      Altezza 160 mm  
Lunghezza 120 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-405      Altezza 180 mm  
Lunghezza 140 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-406      Altezza 200 mm  
Lunghezza 160 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 66 mm  
Tipo PV-1000-407      Altezza 160 mm  
Lunghezza 120 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 66 mm  
Tipo PV-1000-408      Altezza 180 mm  
Lunghezza 140 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 82 mm  
Tipo PV-1000-409      Altezza 200 mm  
Lunghezza 160 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-410      Altezza 160 mm  
Lunghezza 120 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-411      Altezza 180 mm  
Lunghezza 140 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-412      Altezza 200 mm  
Lunghezza 160 mm




## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-413      Altezza 200 mm  
Lunghezza 180 mm



## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-1000-414      Altezza 170 mm  
KO 8614      Lunghezza 180 mm



## Chiavi d'arco StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-415      Altezza 260 mm  
Lunghezza 160 mm




## Conci di chiave

I conci di chiave danno il tocco finale alle cornici decorative di porte e finestre. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-1000-501      Altezza 160 mm  
Lunghezza 140 mm




### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-502      Altezza 200 mm  
Lunghezza 200 mm




### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-503      Altezza 200 mm  
Lunghezza 120 mm




### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-504      Altezza 200 mm  
Lunghezza 200 mm



### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-505      Altezza 250 mm  
Lunghezza 150 mm




### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 110 mm  
Tipo PV-1000-506      Altezza 390 mm  
Lunghezza 370 mm




## Supporti per davanzali

Questi elementi sono la soluzione ideale per valorizzare le cornici delle finestre nella zona sottostante il davanzale conferendo alla facciata uno stile inconfondibile.



### Supporti per davanzali StoDeco

03882-004      Spessore 60 mm  
Tipo SV-1000-082      Altezza 262 mm  
SBA      Lunghezza 180 mm




### Supporti per davanzali StoDeco

03882-005      Spessore 40 mm  
Tipo SV-1000-083      Altezza 262 mm  
SBB      Lunghezza 180 mm




## Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-2000-101      Altezza 350 mm  
HPR-001      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 300 mm  
Tipo PV-2000-102      Altezza 420 mm  
HPR-002      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 350 mm  
Tipo PV-2000-103      Altezza 490 mm  
HPR-003      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-2000-104      Altezza 350 mm  
HPR-004      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 300 mm  
Tipo PV-2000-105      Altezza 420 mm  
HPR-005      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 350 mm  
Tipo PV-2000-106      Altezza 490 mm  
HPR-006      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-2000-107      Altezza 350 mm  
HPR-007      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 300 mm  
Tipo PV-2000-108      Altezza 420 mm  
HPR-008      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 350 mm  
Tipo PV-2000-109      Altezza 490 mm  
HPR-009      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-2000-110      Altezza 350 mm  
HPR-010      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 300 mm  
Tipo PV-2000-111      Altezza 420 mm  
HPR-011      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 350 mm  
Tipo PV-2000-112      Altezza 490 mm  
HPR-012      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-2000-113      Altezza 350 mm  
HPR-013      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 300 mm  
Tipo PV-2000-114      Altezza 420 mm  
HPR-014      Lunghezza 2400 mm



**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 350 mm  
Tipo PV-2000-115      Altezza 490 mm  
HPR-015      Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 65 mm  
Tipo PV-2000-116      Altezza 195 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 80 mm  
Tipo PV-2000-117      Altezza 120 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 80 mm  
Tipo PV-2000-118      Altezza 145 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 90 mm  
Tipo PV-2000-119      Altezza 200 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-120      Altezza 130 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornici di gronda/coronam. StoDeco**

03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-121      Altezza 150 mm  
Lunghezza 2400 mm




## Elementi classici StoDeco | Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento




### Cornici di gronda/coronam. StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 110 mm   |
| Tipo PV-2000-122 | Altezza 115 mm    |
|                  | Lunghezza 2400 mm |




### Cornici di gronda/coronam. StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 160 mm   |
| Tipo PV-2000-123 | Altezza 215 mm    |
|                  | Lunghezza 2400 mm |




### Cornici di gronda/coronam. StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 200 mm   |
| Tipo PV-2000-124 | Altezza 235 mm    |
|                  | Lunghezza 2400 mm |




## Profili dentellati

I profili dentellati sono singole modanature ripetute ad intervalli regolari, in grado di conferire un aspetto inconfondibile alla facciata di un edificio.




### Profili dentellati StoDeco

03937-002      Spessore 22 mm  
Tipo PV-2000-201      Altezza 56 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili dentellati StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-2000-202      Altezza 183 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili dentellati StoDeco

03937-002      Spessore 180 mm  
Tipo PV-2000-203      Altezza 180 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili dentellati StoDeco

03937-002      Spessore 210 mm  
Tipo PV-2000-204      Altezza 300 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Listelli

I listelli sono profili dalle forme molto semplici e dimensioni ridotte. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



### Listelli StoDeco

03899-009      Spessore 10 mm  
Tipo PV-2000-301      Altezza 20 mm  
Lunghezza 1200 mm




### Listelli StoDeco

03899-009      Spessore 15 mm  
Tipo PV-2000-302      Altezza 25 mm  
Lunghezza 1200 mm

## Greca

Le greche sono fasce decorative che rievocano il movimento sinuoso del fiume dell'iconografia greca. Con queste fasce le facciate acquisiscono un tocco di armoniosa leggerezza.



### Greca StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-2000-401      Altezza 395 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Mensole

Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.

**Mensole StoDeco**

03937-002      Spessore 700 mm  
Tipo PV-2000-501      Altezza 300 mm  
Lunghezza 700 mm


**Mensole StoDeco**

03937-002      Spessore 780 mm  
Tipo PV-2000-502      Altezza 400 mm  
Lunghezza 780 mm




## Elementi ornamentali

Questi ornamenti sono ideali per decorare la facciata al di sopra e al di sotto delle aperture oppure per dare movimento alla superficie tra le cornici marcapiano. Applicabili anche agli interni, queste soluzioni decorative conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente.




### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-101    Ø 400 mm  
ORN-001




### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-102    Ø 600 mm  
ORN-002




### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-103    Ø 800 mm  
ORN-003




### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-104    Altezza 400 mm  
ORN-004      Lunghezza 400 mm



### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-105    Altezza 800 mm  
ORN-005      Lunghezza 800 mm



### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-106    Altezza 1200 mm  
ORN-006      Lunghezza 1200 mm




### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-107    Altezza 400 mm  
ORN-007      Lunghezza 280 mm



### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-108    Altezza 800 mm  
ORN-008      Lunghezza 560 mm



### Elementi ornamentali StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-109    Altezza 1200 mm  
ORN-009      Lunghezza 840 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-110      Altezza 200 mm  
ORN-010      Lunghezza 400 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-111      Altezza 400 mm  
ORN-011      Lunghezza 800 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-112      Altezza 600 mm  
ORN-012      Lunghezza 1200 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-113      Altezza 200 mm  
ORN-013      Lunghezza 400 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-114      Altezza 400 mm  
ORN-014      Lunghezza 800 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-115      Altezza 600 mm  
ORN-015      Lunghezza 1200 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-116      Altezza 200 mm  
ORN-016      Lunghezza 400 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-117      Altezza 400 mm  
ORN-017      Lunghezza 800 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-118      Altezza 600 mm  
ORN-018      Lunghezza 1200 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 15 mm  
Tipo PV-3000-119      Altezza 400 mm  
Lunghezza 1570 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 15 mm  
Tipo PV-3000-120      Altezza 480 mm  
Lunghezza 1570 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-3000-121      Altezza 600 mm  
Lunghezza 700 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**  
03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-3000-122      Altezza 160 mm  
Lunghezza 2000 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**  
03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-3000-123      Altezza 600 mm  
Lunghezza 1000 mm



**Elementi ornamentali StoDeco**  
03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-3000-124      Altezza 160 mm  
Lunghezza 795 mm




**Elementi ornamentali StoDeco**  
03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-3000-125      Altezza 165 mm  
Lunghezza 560 mm



# Lesene

Le lesene coprono una fascia verticale prevalentemente piatta della facciata al fine di realizzare una ripartizione decorativa della superficie. Anche questi elementi sono disponibili in varie forme e dimensioni.




## Lesene StoDeco

03937-002 Spessore 20 mm  
Tipo PV-5000-101 Altezza 135 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002 Spessore 20 mm  
Tipo PV-5000-102 Altezza 135 mm  
Lunghezza 100 mm




## Lesene StoDeco

03937-002 Spessore 30 mm  
Tipo PV-5000-103 Altezza 300 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002 Spessore 30 mm  
Tipo PV-5000-104 Altezza 300 mm  
Lunghezza 120 mm




## Lesene StoDeco

03937-002 Spessore 35 mm  
Tipo PV-5000-105 Altezza 193 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002 Spessore 35 mm  
Tipo PV-5000-106 Altezza 193 mm  
Lunghezza 80 mm




## Lesene StoDeco

03937-002 Spessore 35 mm  
Tipo PV-5000-107 Altezza 250 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002 Spessore 35 mm  
Tipo PV-5000-108 Altezza 250 mm  
Lunghezza 60 mm




## Lesene StoDeco

03937-002 Spessore 20 mm  
Tipo PV-5000-109 Altezza 240 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002      Spessore 20 mm  
Tipo PV-5000-110      Altezza 240 mm  
Lunghezza 160 mm




## Lesene StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-5000-111      Altezza 400 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-5000-112      Altezza 400 mm  
Lunghezza 100 mm



## Lesene StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-5000-113      Altezza 200 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Terminale lesene StoDeco

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-5000-114      Altezza 200 mm  
Lunghezza 120 mm



## Basi

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



**Basi StoDeco**

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-5000-201      Altezza 215 mm  
Lunghezza 500 mm




**Basi StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-5000-202      Altezza 290 mm  
Lunghezza 300 mm



**Basi StoDeco**

03937-002      Spessore 90 mm  
Tipo PV-5000-203      Altezza 303 mm  
Lunghezza 500 mm



**Basi StoDeco**

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-5000-204      Altezza 340 mm  
Lunghezza 500 mm



**Basi StoDeco**

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-5000-205      Altezza 320 mm  
Lunghezza 335 mm




## Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, abbinati al fusto ed alla base più indicati.



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-5000-301      Altezza 325 mm  
Lunghezza 275 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 105 mm  
Tipo PV-5000-302      Altezza 360 mm  
Lunghezza 390 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-5000-303      Altezza 283 mm  
Lunghezza 150 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-5000-304      Altezza 365 mm  
Lunghezza 350 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 90 mm  
Tipo PV-5000-305      Altezza 380 mm  
Lunghezza 320 mm



## Colonne/Fusti

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, sempre abbinati a capitelli e basi in stile. Gli elementi si possono fissare anche come semicolonne addossate al supporto.



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 15 mm  
Tipo PV-6000-101      Altezza 30 mm  
VSL-01      Lunghezza 1200 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 20 mm  
Tipo PV-6000-102      Altezza 40 mm  
VSL-002      Lunghezza 1200 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-6000-103      Altezza 50 mm  
VSL-003      Lunghezza 1200 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-6000-104      Altezza 60 mm  
VSL-004      Lunghezza 2400 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-6000-105      Altezza 70 mm  
VSL-005      Lunghezza 2400 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-6000-106      Altezza 80 mm  
VSL-006      Lunghezza 2400 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-6000-107      Altezza 100 mm  
VSL-007      Lunghezza 2400 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-6000-108      Altezza 140 mm  
VSL-008      Lunghezza 2400 mm



### Fusti StoDeco

03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-6000-109      Altezza 200 mm  
VSL-009      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 60 mm  
Tipo PV-6000-110      Altezza 120 mm  
VSL-010      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 80 mm  
Tipo PV-6000-111      Altezza 160 mm  
VSL-011      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 90 mm  
Tipo PV-6000-112      Altezza 180 mm  
VSL-012      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-6000-113      Altezza 100 mm  
VSL-013      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-6000-114      Altezza 140 mm  
VSL-014      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**


03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-6000-115      Altezza 200 mm  
VSL-015      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 125 mm  
Tipo PV-6000-121      Altezza 250 mm  
HSL-011      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**


03899-009      Spessore 150 mm  
Tipo PV-6000-122      Altezza 300 mm  
HSL-012      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**


03899-009      Spessore 175 mm  
Tipo PV-6000-123      Altezza 350 mm  
HSL-013      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 125 mm  
Tipo PV-6000-124      Altezza 250 mm  
HSL-014      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 150 mm  
Tipo PV-6000-125      Altezza 300 mm  
HSL-015      Lunghezza 2400 mm

**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 175 mm  
Tipo PV-6000-126      Altezza 350 mm  
HSL-016      Lunghezza 2400 mm




**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 132,5 mm  
Tipo PV-6000-127      Altezza 265 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Fusti StoDeco**

03937-002      Spessore 115 mm  
Tipo PV-6000-128      Altezza 180 - 230 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




**Fusti StoDeco**

03937-002      Spessore 175 mm  
Tipo PV-6000-129      Altezza 350 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



**Fusti StoDeco**

03937-002      Spessore 165 mm  
Tipo PV-6000-130      Altezza 330 mm  
Lunghezza 2880 mm




**Fusti StoDeco**

03937-002      Spessore 400 mm  
Tipo PV-6000-131      Altezza 800 mm  
Lunghezza 1200 mm



**Fusti StoDeco**

03937-002      Spessore 132,5 mm  
Tipo VP-6000-132      Altezza 265 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



**Fusti StoDeco**

03899-009      Spessore 250 mm  
Tipo PV-6000-133      Altezza 500 mm  
Lunghezza 1200 mm



## Basi per colonne

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 165 mm  
Tipo PV-6000-201      Altezza 100 mm  
Lunghezza 330 mm  
Ø 330 mm




### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 215 mm  
Tipo PV-6000-202      Altezza 100 mm  
Lunghezza 430 mm  
Ø 430 mm



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 195 mm  
Tipo PV-6000-203      Altezza 120 mm  
Lunghezza 390 mm



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 122,5 mm  
Tipo PV-6000-204      Altezza 140 mm  
Lunghezza 245 mm



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 180 mm  
Tipo PV-6000-205      Altezza 150 mm  
Lunghezza 360 mm  
Ø 360 mm



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 165 mm  
Tipo PV-6000-206      Altezza 180 mm  
Lunghezza 330 mm  
Ø 330 mm




### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 250 mm  
Tipo PV-6000-207      Altezza 225 mm  
Lunghezza 500 mm  
Ø 500 mm



### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 170 mm  
Tipo PV-6000-208      Altezza 40 mm  
Lunghezza 340 mm




### Basi per colonne StoDeco

03937-002      Spessore 200 mm  
Tipo PV-6000-209      Altezza 190 mm  
Lunghezza 400 mm




# Capitelli


Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, naturalmente abbinati al fusto ed alla base più indicati.

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-301 Altezza 70 mm  
KAP-001 Ø 220 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-302 Altezza 70 mm  
KAP-002 Ø 260 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-303 Altezza 90 mm  
KAP-003 Ø 320 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-304 Altezza 90 mm  
KAP-004 Ø 370 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-305 Altezza 100 mm  
KAP-005 Ø 420 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-306 Altezza 100 mm  
KAP-006 Ø 470 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-307 Altezza 70 mm  
KAP-007 Ø 220 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-308 Altezza 70 mm  
KAP-008 Ø 260 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-309 Altezza 90 mm  
KAP-009 Ø 320 mm

**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-310 Altezza 90 mm  
KAP-010 Ø 370 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-311 Altezza 100 mm  
KAP-011 Ø 420 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-312 Altezza 100 mm  
KAP-012 Ø 470 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-313 Altezza 70 mm  
KAP-013 Ø 220 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-314 Altezza 70 mm  
KAP-014 Ø 260 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-315 Altezza 90 mm  
KAP-015 Ø 320 mm

**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-316 Altezza 90 mm  
KAP-016 Ø 370 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-317 Altezza 100 mm  
KAP-017 Ø 420 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-318 Altezza 100 mm  
KAP-018 Ø 470 mm

**Capitelli StoDeco**


03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-319 Altezza 70 mm  
KAP-019 Ø 220 mm

**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-320 Altezza 70 mm  
KAP-020 Ø 260 mm


**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-321 Altezza 90 mm  
KAP-021 Ø 320 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-322 Altezza 90 mm  
KAP-022 Ø 370 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-323 Altezza 100 mm  
KAP-023 Ø 420 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-324 Altezza 100 mm  
KAP-024 Ø 470 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-325 Altezza 70 mm  
KAP-025 Ø 220 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-326 Altezza 70 mm  
KAP-026 Ø 260 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-327 Altezza 90 mm  
KAP-027 Ø 320 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-328 Altezza 90 mm  
KAP-028 Ø 370 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-329 Altezza 100 mm  
KAP-029 Ø 420 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-330 Altezza 100 mm  
KAP-030 Ø 470 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 110 mm  
Tipo PV-6000-331 Altezza 70 mm  
KAP-031 Ø 220 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 130 mm  
Tipo PV-6000-332 Altezza 70 mm  
KAP-032 Ø 260 mm




**Capitelli StoDeco**

Tipo 03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-6000-333 Altezza 90 mm  
KAP-033 Ø 320 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-334 Altezza 90 mm  
KAP-034 Ø 370 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 210 mm  
Tipo PV-6000-335 Altezza 100 mm  
KAP-035 Ø 420 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 235 mm  
Tipo PV-6000-336 Altezza 100 mm  
KAP-036 Ø 470 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 155 mm  
Tipo PV-6000-337 Altezza 50 mm  
Ø 310 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 172,5 mm  
Tipo PV-6000-338 Altezza 60 mm  
Ø 345 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 175 mm  
Tipo PV-6000-339 Altezza 70 mm  
Ø 350 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 195 mm  
Tipo PV-6000-340 Altezza 80 mm  
Ø 390 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 120 mm  
Tipo PV-6000-341 Altezza 90 mm  
Ø 240 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 180 mm  
Tipo PV-6000-342 Altezza 90 mm  
Ø 360 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 185 mm  
Tipo PV-6000-343 Altezza 100 mm  
Ø 370 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 165 mm  
Tipo PV-6000-344 Altezza 120 mm  
Ø 330 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002 Spessore 155 mm  
Tipo PV-6000-345 Altezza 150 mm  
Ø 310 mm




**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 185 mm  
 Tipo PV-6000-346      Altezza 170 mm  
                                  Ø 370 mm



**Capitelli StoDeco**

03937-002      Spessore 250 mm  
 Tipo PV-6000-347      Altezza 250 mm  
                                  Ø 500 mm



**Capitelli StoDeco**


03937-002      Spessore 200 mm  
 Tipo PV-6000-348      Altezza 285 mm  
                                  Ø 400 mm






## Profili per soffitti/pareti

Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per la valorizzazione degli ambienti interni. I profili sono disponibili in varie forme e dimensioni. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-101      Altezza 50 mm  
DWL-001      Lunghezza 1200 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-102      Altezza 80 mm  
DWL-002      Lunghezza 2400 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-103      Altezza 50 mm  
DWL-003      Lunghezza 1200 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-104      Altezza 80 mm  
DWL-004      Lunghezza 2400 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-105      Altezza 50 mm  
DWL-005      Lunghezza 1200 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-106      Altezza 70 mm  
DWL-006      Lunghezza 2400 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-107      Altezza 50 mm  
DWL-007      Lunghezza 1200 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-108      Altezza 70 mm  
DWL-008      Lunghezza 2400 mm




### Profili per soffitti/pareti StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-109      Altezza 65 mm  
DWL-009      Lunghezza 2400 mm




**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-110      Altezza 80 mm  
DWL-010      Lunghezza 2400 mm




**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-111      Altezza 55 mm  
DWL-011      Lunghezza 1200 mm




**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-112      Altezza 80 mm  
DWL-012      Lunghezza 2400 mm



**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-113      Altezza 50 mm  
DWL-013      Lunghezza 1200 mm



**Profili per soffitti/pareti StoDeco**


03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-114      Altezza 80 mm  
DWL-014      Lunghezza 2400 mm



## Profili angolari


Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per accentuare il passaggio tra parete e soffitto.

I profili sono inoltre disponibili in varie forme e misure.




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-201      Altezza 50 mm  
EL-001      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-9000-202      Altezza 70 mm  
EL-002      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-203      Altezza 50 mm  
EL-003      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-9000-204      Altezza 70 mm  
EL-004      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-205      Altezza 50 mm  
EL-005      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-9000-206      Altezza 70 mm  
EL-006      Lunghezza 2400 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-207      Altezza 50 mm  
EL-007      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-208      Altezza 60 mm  
EL-008      Lunghezza 1200 mm




### Profili angolari StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-209      Altezza 50 mm  
EL-009      Lunghezza 2400 mm




**Profili angolari StoDeco**

03899-009      Spessore 70 mm  
Tipo PV-9000-210      Altezza 70 mm  
EL-010      Lunghezza 2400 mm




**Profili angolari StoDeco**

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-211      Altezza 50 mm  
EL-011      Lunghezza 2400 mm




**Profili angolari StoDeco**

03899-009      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-212      Altezza 65 mm  
EL-012      Lunghezza 2400 mm




**Profili angolari StoDeco**

Tipo 03899-009      Spessore 80 mm  
Tipo PV-9000-213      Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Profili angolari StoDeco**

Tipo 03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-9000-214      Altezza 100 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Profili angolari StoDeco**

Tipo 03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-9000-215      Altezza 130 mm  
Lunghezza 2400 mm




## Zoccolature

Le zoccolature costituiscono la finitura inferiore di una stanza e possono eventualmente essere sfruttate anche per nascondere fili e impianti.




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-301 Altezza 60 mm  
SLO-001 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-302 Altezza 90 mm  
SLO-002 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-303 Altezza 100 mm  
SLO-003 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-304 Altezza 100 mm  
SLO-004 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-305 Altezza 135 mm  
SLO-005 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-306 Altezza 135 mm  
SLO-006 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-311 Altezza 100 mm  
SLM-001 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-312 Altezza 120 mm  
SLM-002 Lunghezza 2400 mm




### Zoccolature StoDeco

03899-009 Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-313 Altezza 150 mm  
SLM-003 Lunghezza 2400 mm




**Zoccolature StoDeco**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 60 mm    |
| Tipo PV-9000-314 | Altezza 150 mm    |
| SLM-004          | Lunghezza 2400 mm |



**Zoccolature StoDeco**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 60 mm    |
| Tipo PV-9000-315 | Altezza 150 mm    |
| SLM-005          | Lunghezza 2400 mm |



**Zoccolature StoDeco**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03899-009        | Spessore 60 mm    |
| Tipo PV-9000-316 | Altezza 150 mm    |
| SLM-006          | Lunghezza 2400 mm |




## Rosoni

Queste decorazioni conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente. Solitamente i rosoni vengono applicati come sfondo centrale sopra i punti luce.




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-401    Ø 300 mm  
RO-001




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-402    Ø 500 mm  
RO-002



### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-403    Ø 400 mm  
RO-003




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-404    Ø 600 mm  
Q-RO-004




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-405    Ø 300 mm  
RO-005




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-406    Ø 500 mm  
RO-006




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 35 mm  
Tipo PV-9000-411    Lunghezza 400 mm  
SP-001




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-412    Lunghezza 500 mm  
SP-002




### Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-413    Lunghezza 400 mm  
SP-003




**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-414      Altezza 600 mm  
SP-004      Lunghezza 600 mm




**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-415      Altezza 400 mm  
SP-005      Lunghezza 400 mm




**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-416      Altezza 600 mm  
SP-006      Lunghezza 600 mm




**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-417      Altezza 250 mm  
SP-007      Lunghezza 400 mm




**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 65 mm  
Tipo PV-9000-418      Altezza 375 mm  
SP-008      Lunghezza 600 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 55 mm  
Tipo PV-9000-419      Altezza 346 mm  
SP-009      Lunghezza 400 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 55 mm  
Tipo PV-9000-420      Altezza 433 mm  
SP-010      Lunghezza 500 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-421      Altezza 346 mm  
SP-011      Lunghezza 400 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-422      Altezza 433 mm  
SP-012      Lunghezza 500 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-423      Altezza mm  
SP-013      Ø 160 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-424      Altezza mm  
SP-014      Ø 240 mm



**Rosoni StoDeco**

03937-002      Spessore 25 mm  
Tipo PV-9000-425      Altezza 160 mm  
SP-015      Lunghezza 270 mm




**Rosoni StoDeco**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 03937-002        | Spessore 25 mm   |
| Tipo PV-9000-426 | Altezza 240 mm   |
| SP-016           | Lunghezza 390 mm |



**Rosoni StoDeco**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 03937-002        | Spessore 25 mm   |
| Tipo PV-9000-427 | Altezza 300 mm   |
|                  | Lunghezza 600 mm |
|                  | Ø 600 mm         |



**Rosoni StoDeco**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03937-002        | Spessore 25 mm    |
| Tipo PV-9000-428 | Altezza 770 mm    |
|                  | Lunghezza 1080 mm |



## Colonne per interni

Sono elementi in granulato leggero Verolith, ideali per abbellire ambienti come portali e portici colonnati, naturalmente in abbinamento a fusto e capitello idonei. Questi elementi si possono fissare anche come semicolonne addossate al supporto.



### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-510      Altezza 250 mm  
RS-010      Lunghezza 2400 mm



### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-511      Altezza 250 mm  
RS-011      Lunghezza 2400 mm



### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-512      Altezza 250 mm  
RS-012      Lunghezza 2400 mm



### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-520      Altezza 350 mm  
RS-020      Lunghezza 2400 mm



### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-521      Altezza 350 mm  
RS-021      Lunghezza 2400 mm




### Colonne per interni StoDeco

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-522      Altezza 350 mm  
RS-022      Lunghezza 2400 mm




## Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, naturalmente abbinati al fusto ed alla base più indicati.




### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-9000-610      Altezza 150 mm  
RKS-010      Lunghezza 330 mm



### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 85 mm  
Tipo PV-9000-611      Altezza 150 mm  
RKS-011      Lunghezza 330 mm




### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 85 mm  
Tipo PV-9000-612      Altezza 150 mm  
RKS-012      Lunghezza 330 mm




### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-9000-620      Altezza 180 mm  
RKS-020      Lunghezza 450 mm



### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 115 mm  
Tipo PV-9000-621      Altezza 180 mm  
RKS-021      Lunghezza 450 mm



### Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 115 mm  
Tipo PV-9000-622      Altezza 180 mm  
RKS-022      Lunghezza 450 mm




Gambrinus church, Meerane - Germania



Dettaglio Gambrinus church, Meerane - Germania



Royal Opera House, Londra - Regno Unito




Interno Royal Opera House, Londra - Regno Unito



Ministero della Giustizia, Skopje - Repubblica di Macedonia



Dettaglio Ministero della Giustizia, Skopje - Repubblica di Macedonia





Elementi contemporanei  
StoDeco

Hotel Strandidyll, Heringsdorf - Germania



## **La bellezza non perde mai la sua attualità**

Reinventate la storia

Architettura contemporanea non vuol dire architettura modesta. Al giorno d'oggi il desiderio di ricercatezza nelle soluzioni architettoniche va di pari passo con una grande attenzione rivolta non solo all'aspetto della superficie ma anche alla tridimensionalità. Gli elementi decorativi per la facciata vanno per la maggiore: sono infatti in grado di modellare le nuove costruzioni arricchendole del fascino dei tempi passati.

Gli innovativi elementi architettonici della gamma StoDeco rivelano una fresca versatilità. Pur restando nell'ambito di costi contenuti, essi sono capaci di trasformare edifici ultramoderni in magnifici palazzi storici oppure di disegnare futuristiche facciate high-tech usando concetti configurativi completamente nuovi. Inoltre, sono elementi in grado di dar lustro ad eleganti ville metropolitane, villette monofamiliari e grandi alberghi.



## Profili per cornici

I profili per cornici in Verolith, un pregiato materiale in granulato minerale composto da microsfere cave di silice, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I Profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-176      Altezza 100 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-177      Altezza 120 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-178      Altezza 130 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-1000-179      Altezza 190 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-180      Altezza 120 mm  
Lunghezza 2400 mm



### Profili per cornici StoDeco

Tipo 03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-181      Altezza 140 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-182      Altezza 146 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-183      Altezza 155 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-184      Altezza 180 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco**

03899-009      Spessore 35 mm  
 Tipo PV-1000-185      Altezza 200 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco**

03899-009      Spessore 70 mm  
 Tipo PV-1000-186      Altezza 205 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm





## Profili per sottodavanzali

I profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul sottofondo, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-276 Altezza 70 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-277 Altezza 165 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-278 Altezza 135 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 100 mm  
Tipo PV-1000-279 Altezza 118 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 100 mm  
Tipo PV-1000-280 Altezza 190 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 160 mm  
Tipo PV-1000-281 Altezza 215 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 180 mm  
Tipo PV-1000-282 Altezza 250 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 200 mm  
Tipo PV-1000-283 Altezza 330 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002 Spessore 200 mm  
Tipo PV-1000-284 Altezza 330 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002  
Tipo PV-1000-476      Spessore 30 mm  
Altezza 160 mm  
Lunghezza 250 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

Tipo 03937-002  
Tipo PV-1000-477      Spessore 40 mm  
Altezza 180 mm  
Lunghezza 180 mm



### Chiavi d'arco StoDeco

Tipo 03937-002  
Tipo PV-1000-478      Spessore 70 mm  
Altezza 230 mm  
Lunghezza 250 mm




### Chiavi d'arco StoDeco

03937-002  
Tipo PV-1000-479      Spessore 200 mm  
Altezza 300 mm  
Lunghezza 500 mm




## Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-176      Altezza 185 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-177      Altezza 150 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 115 mm  
Tipo PV-2000-178      Altezza 170 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 135 mm  
Tipo PV-2000-179      Altezza 150 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 140 mm  
Tipo PV-2000-180      Altezza 180 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 150 mm  
Tipo PV-2000-181      Altezza 240 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 150 mm  
Tipo PV-2000-182      Altezza 260 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 155 mm  
Tipo PV-2000-183      Altezza 152 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009      Spessore 160 mm  
Tipo PV-2000-184      Altezza 250 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 180 mm  
 Tipo PV-2000-185      Altezza 210 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm



**Cornicioni StoDeco**


03899-009      Spessore 180 mm  
 Tipo PV-2000-186      Altezza 260 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm






## Mensole

Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Le mensole sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



### **Mensole StoDeco**

03899-009      Spessore 330 mm  
Tipo PV-2000-576      Altezza 200 mm  
Lunghezza 250 mm




### **Mensole StoDeco**

03899-009      Spessore 800 mm  
Tipo PV-2000-577      Altezza 300 mm  
Lunghezza 400 mm



Saminapark Aparthotel, Frastanz - Austria



Dettaglio Saminapark Aparthotel, Frastanz - Austria




Hotel Regent, Teodo - Montenegro



Dettaglio Hotel Regent, Teodo - Montenegro



Scuola Eisenberg – Germania



Dettaglio Scuola Eisenberg – Germania



Elementi contemporanei StoDeco | **Referenze**



Elementi personalizzati  
StoDeco



## **L'individualità non conosce limiti**

Esplorate il mondo delle vostre idee

La realizzazione di opere architettoniche sempre più originali rispecchia una società che considera la personalizzazione un valore inestimabile. Dagli strumenti stilistici delle epoche passate gli architetti traggono ispirazione per ricercare soluzioni creative ed innovative. Tuttavia anche le idee più insolite richiedono la massima qualità e garanzia di lunga durata.

Con le proposte StoDeco tutte le parti coinvolte nella costruzione sono libere di lasciar correre la fantasia, senza dover rinunciare alla sicurezza ed all'affidabilità. Gli elementi architettonici decorativi sono realizzati secondo le indicazioni del cliente sulla base delle innumerevoli varianti di forme e dimensioni disponibili. Grazie a questo sistema anche le visioni più audaci possono concretizzarsi nel tempo e nello stile desiderato.



## Scansione laser

Tecnologia LiDAR per la definizione di un abaco degli elementi architettonici

Il servizio Sto Scan2plan, attivato nel 2022, rende possibile integrare i dati del rilievo con modelli BIM per una gestione ottimale del progetto. Questo approccio consente di ottenere un abaco preciso delle quantità degli elementi architettonici da rilevare o ripristinare, facilitando un recupero conservativo che preservi l'integrità del fabbricato. La tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) è alla base di questo processo, poiché permette di ottenere misurazioni precise, rapide e dirette del fabbricato.

Grazie al LiDAR, è possibile generare una nuvola di punti altamente accurata, una raccolta tridimensionale di dati che descrive la geometria del fabbricato. Da questa nuvola di punti, è possibile estrarre informazioni dettagliate e affidabili, fondamentali per realizzare un corretto abaco degli elementi architettonici, assicurando la perfetta corrispondenza con le specifiche del progetto.



Servizio StoCapture



Nuvola di punti, Villa Storica



# Fotogrammetria

Per un recupero conservativo preciso

La fotogrammetria è una tecnica innovativa che utilizza fotografie ad alta risoluzione per rilevare con precisione la geometria e le proporzioni degli elementi architettonici. Questo metodo consente di ottenere una rappresentazione tridimensionale accurata, con precisione millimetrica, fondamentale per interventi di recupero conservativo che richiedono attenzione ai dettagli e rispetto delle caratteristiche originali.


Questi dati, combinati con macchine a controllo numerico (CNC), permettono lavorazioni customizzate che rispecchiano e ricreano le caratteristiche uniche degli elementi del fabbricato. Grazie alla precisione del rilievo fotogrammetrico, è possibile preservare l'autenticità degli edifici storici, unendo innovazione tecnologica e rispetto per il patrimonio architettonico.



Rilievo



Elaborazione



Lavorazione





## Profili per cornici

I profili per cornici in Verolith, un pregiato materiale in granulato minerale composto da microsfere cave di silice, sono elementi prodotti singolarmente che consentono una ripartizione decorativa della facciata. I Profili per cornici sono fra gli elementi architettonici più diffusi e sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Il fissaggio è particolarmente agevole: basta infatti incollare gli elementi ed eventualmente fissarli con alcuni tasselli.




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 20 mm  
Tipo PV-1000-151      Altezza 60 mm  
Lunghezza 1200 mm



### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 20 mm  
Tipo PV-1000-152      Altezza 70 mm  
Lunghezza 1200 mm



### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 34 mm  
Tipo PV-1000-153      Altezza 166 mm  
Lunghezza 2400 mm



### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-154      Altezza 105 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-155      Altezza 116 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-156      Altezza 145 mm  
Lunghezza 2400 mm



### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-157      Altezza 150 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-158      Altezza 180 mm  
Lunghezza 2400 mm



### Profili per cornici StoDeco

03899-009      Spessore 45 mm  
Tipo PV-1000-159      Altezza 100 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Profili per cornici StoDeco**

03899-009      Spessore 50 mm  
 Tipo PV-1000-160      Altezza 165 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco**

03899-009      Spessore 53 mm  
 Tipo PV-1000-161      Altezza 97 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm



**Profili per cornici StoDeco**

03899-009      Spessore 60 mm  
 Tipo PV-1000-162      Altezza 200 mm  
                                  Lunghezza 2400 mm






## Profili per sottodavanzali

I Profili per sottodavanzali sono elementi in grado di valorizzare le finestre personalizzando così l'aspetto della facciata. L'applicazione dei profili è particolarmente agevole: basta infatti incollarli sul sottofondo, con fissaggio meccanico aggiuntivo. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-1000-251      Altezza 130 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-1000-252      Altezza 130 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-1000-253      Altezza 160 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 130 mm  
Tipo PV-1000-254      Altezza 150 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 130 mm  
Tipo PV-1000-255      Altezza 250 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 140 mm  
Tipo PV-1000-256      Altezza 120 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 150 mm  
Tipo PV-1000-257      Altezza 135 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



### Profili per sottodavanzali StoDeco

03937-002      Spessore 190 mm  
Tipo PV-1000-258      Altezza 260 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




# Coronamenti

I coronamenti consentono di valorizzare portoni e finestre, offrendo la massima libertà di scelta in una vasta gamma di soluzioni decorative.



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-1000-351      Altezza 160 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-1000-352      Altezza 205 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm



## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 170 mm  
Tipo PV-1000-353      Altezza 165 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Coronamenti StoDeco

03937-002      Spessore 200 mm  
Tipo PV-1000-354      Altezza 195 mm  
Lunghezza 1201 - 2400 mm




## Chiavi d'arco

Le chiavi d'arco pongono l'accento sulla parte centrale della cornice di porte e finestre. Le possibili soluzioni variano dalle forme più semplici a quelle più complesse.



**Chiavi d'arco StoDeco**

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-451      Altezza 350 mm  
Lunghezza 460 mm



**Chiavi d'arco StoDeco**

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-1000-452      Altezza 150 mm  
Lunghezza 250 mm



**Chiavi d'arco StoDeco**

03937-002      Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-453      Altezza 240 mm  
Lunghezza 295 mm



**Chiavi d'arco StoDeco**

03937-002      Spessore 90 mm  
Tipo PV-1000-454      Altezza 215 mm  
Lunghezza 240 mm



**Chiavi d'arco StoDeco**

03937-002      Spessore 140 mm  
Tipo PV-1000-455      Altezza 150 mm  
Lunghezza 300 mm



## Conci di chiave

I conci di chiave danno il tocco finale alle cornici decorative di porte e finestre. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.




### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 35 mm  
Tipo PV-1000-551      Altezza 395 mm  
Lunghezza 395 mm



### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 20 mm  
Tipo PV-1000-552      Altezza 170 mm  
Lunghezza 270 mm



### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 45 mm  
Tipo PV-1000-553      Altezza 180 mm  
Lunghezza 220 mm



### Conci di chiave StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-554      Altezza 140 mm  
Lunghezza 140 mm




## Supporti per davanzali

Questi elementi sono la soluzione ideale per valorizzare le cornici delle finestre nella zona sottostante il davanzale, conferendo alla facciata uno stile inconfondibile.




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 20 mm  
Tipo PV-1000-651      Altezza 295 mm  
Lunghezza 150 mm




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-652      Altezza 100 mm  
Lunghezza 180 mm




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-1000-653      Altezza 150 mm  
Lunghezza 130 mm




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 50 mm  
Tipo PV-1000-654      Altezza 275 mm  
Lunghezza 300 mm




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-1000-655      Altezza 300 mm  
Lunghezza 180 mm



**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 150 mm  
Tipo PV-1000-656      Altezza 350 mm  
Lunghezza 120 mm



**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 150 mm  
Tipo PV-1000-657      Altezza 350 mm  
Lunghezza 120 mm




**Supporti per davanzali StoDeco**  
03937-002      Spessore 240 mm  
Tipo PV-1000-658      Altezza 530 mm  
Lunghezza 130 mm




## Cornicioni, cornici di gronda e di coronamento

Sono elementi di grande pregio nella ripartizione decorativa della facciata. Sono disponibili in una grande varietà di forme e dimensioni. Il fissaggio è molto agevole: basta infatti incollare gli elementi sul supporto, con fissaggio meccanico aggiuntivo.




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 60 mm  
Tipo PV-2000-151 Altezza 240 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-152 Altezza 105 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-153 Altezza 130 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 100 mm  
Tipo PV-2000-154 Altezza 145 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 110 mm  
Tipo PV-2000-155 Altezza 125 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 115 mm  
Tipo PV-2000-156 Altezza 147 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 120 mm  
Tipo PV-2000-157 Altezza 160 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 135 mm  
Tipo PV-2000-158 Altezza 212 mm  
Lunghezza 2400 mm




### Cornicioni StoDeco

03899-009 Spessore 140 mm  
Tipo PV-2000-159 Altezza 165 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 150 mm  
Tipo PV-2000-160      Altezza 395 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 160 mm  
Tipo PV-2000-161      Altezza 180 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 160 mm  
Tipo PV-2000-162      Altezza 320 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 165 mm  
Tipo PV-2000-163      Altezza 215 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 180 mm  
Tipo PV-2000-164      Altezza 250 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 200 mm  
Tipo PV-2000-165      Altezza 210 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 200 mm  
Tipo PV-2000-166      Altezza 265 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 200 mm  
Tipo PV-2000-167      Altezza 310 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 215 mm  
Tipo PV-2000-168      Altezza 215 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 330 mm  
Tipo PV-2000-169      Altezza 380 mm  
Lunghezza 2400 mm




**Cornicioni StoDeco**

03899-009      Spessore 360 mm  
Tipo PV-2000-170      Altezza 360 mm  
Lunghezza 2400 mm




## Mensole


Le mensole sono elementi sporgenti che offrono sostegno ad altri elementi architettonici con aggetto pronunciato. Sono disponibili in varie forme e misure. A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.

**Mensole StoDeco**

03937-002      Spessore 1065 mm  
Tipo PV-2000-551      Altezza 500 mm  
Lunghezza 350 mm

**Mensole StoDeco**

03937-002      Spessore 390 mm  
Tipo PV-2000-552      Altezza 100 mm  
Lunghezza 420 mm

**Mensole StoDeco**

03937-002      Spessore 905 mm  
Tipo PV-2000-553      Altezza 350 mm  
Lunghezza 435 mm




## Elementi ornamentali

Questi ornamenti sono ideali per decorare la facciata al di sopra e al di sotto delle aperture oppure per dare movimento alla superficie tra le cornici marcapiano. Applicabili anche agli interni, queste soluzioni decorative conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente.



### Elementi ornamentali StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03937-002        | Spessore 40 mm    |
| Tipo PV-3000-151 | Altezza 350 mm    |
|                  | Lunghezza 1100 mm |




### Elementi ornamentali StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03937-002        | Spessore 40 mm    |
| Tipo PV-3000-152 | Altezza 680 mm    |
|                  | Lunghezza 1080 mm |



## Lesene

Le lesene coprono una fascia verticale prevalentemente piatta della facciata al fine di realizzare una ripartizione decorativa della superficie. Anche questi elementi sono disponibili in varie forme e dimensioni.




### Lesene StoDeco

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 03937-002        | Spessore 60 mm           |
| Tipo PV-5000-151 | Altezza 525 mm           |
|                  | Lunghezza 1201 - 2400 mm |



## Basi

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate e ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento a fusto e capitello in stile.



### Basi StoDeco

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 03937-002        | Spessore 40 mm   |
| Tipo PV-5000-251 | Altezza 200 mm   |
|                  | Lunghezza 430 mm |




### Basi StoDeco

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 03937-002        | Spessore 85 mm   |
| Tipo PV-5000-252 | Altezza 105 mm   |
|                  | Lunghezza 575 mm |



# Capitelli

Questi elementi in granulato leggero Verolith sono ideali per arricchire esteticamente facciate o ambienti interni come portali e portici colonnati, in abbinamento al fusto ed alla base più indicati.




## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 90 mm  
Tipo PV-5000-351      Altezza 300 mm  
Lunghezza 560 mm



## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 95 mm  
Tipo PV-5000-352      Altezza 100 mm  
Lunghezza 595 mm




## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-5000-353      Altezza 200 mm  
Lunghezza 520 mm




## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 80 mm  
Tipo PV-5000-354      Altezza 280 mm  
Lunghezza 280 mm




## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-5000-355      Altezza 150 mm  
Lunghezza 440 mm



## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 70 mm  
Tipo PV-5000-356      Altezza 140 mm  
Lunghezza 280 mm




## Capitelli StoDeco

03937-002      Spessore 100 mm  
Tipo PV-5000-357      Altezza 580 mm  
Lunghezza 360 mm




## Scritte

Il massimo della personalizzazione è offerto con la realizzazione di elementi singoli prodotti su indicazione del cliente. Si possono eseguire loghi aziendali e numeri civici conferendo un tocco personale alla facciata.



### Scritte StoDeco

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03937-002        | Spessore 40 mm    |
| Tipo PV-7000-151 | Altezza 738 mm    |
|                  | Lunghezza 2000 mm |




### Scritte StoDeco

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 03937-002        | Spessore 30 mm   |
| Tipo PV-7000-152 | Altezza 87 mm    |
|                  | Lunghezza 151 mm |



## Portali

Nella realizzazione dei portali si possono comporre forme variegata consentendo al progettista di dare libero sfogo alla fantasia.



### Portale StoDeco


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 03937-002        | Spessore 250 mm   |
| Tipo PV-8000-152 | Altezza 2050 mm   |
|                  | Lunghezza 2975 mm |



## Profili per soffitti/pareti


Questi elementi prodotti singolarmente sono ideali per la valorizzazione degli ambienti interni. I profili sono disponibili in varie forme e misure.

A montaggio terminato si rifiniscono applicando i rivestimenti del sistema, disponibili nell'ampia gamma cromatica dello StoColor System.




**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 30 mm  
Tipo PV-9000-151      Altezza 95 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 50 mm  
Tipo PV-9000-152      Altezza 160 mm  
Lunghezza 2400 mm



**Profili per soffitti/pareti StoDeco**

03899-009      Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-153      Altezza 190 mm  
Lunghezza 2400 mm



# Rosoni

Gli ornamenti decorativi conferiscono un tocco speciale ad ogni ambiente. Solitamente vengono applicati come sfondo centrale sopra i punti luce.




## Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 40 mm  
Tipo PV-9000-451    Ø 1000 mm




## Rosoni StoDeco

03937-002      Spessore 45 mm  
Tipo PV-9000-452    Ø 300 mm



## Rosoni StoDeco


03937-002      Spessore 60 mm  
Tipo PV-9000-453    Altezza 850 mm  
Lunghezza 1200 mm



Governo dell'Alta Baviera, Monaco - Germania



Dettaglio Governo dell'Alta Baviera, Monaco - Germania




Sussex house, Londra - Regno Unito



Dettaglio Sussex house, Londra - Regno Unito



Boarding House, Lupburg - Germania



Dettaglio Boarding House, Lupburg - Germania







## Sede centrale

### **Sto Italia Srl**

Via G. Di Vittorio 1/3  
50053 Empoli (FI)  
Tel. +39 0571 94 70 1  
Fax +39 0571 94 67 18  
[info.it@sto.com](mailto:info.it@sto.com)  
[www.stoitalia.it](http://www.stoitalia.it)

## **Punto vendita Bolzano**

Etschweg/  
Via dell'Adige, 2/3  
39040 Kurtatsch /  
Cortaccia (BZ)  
Tel. +39 0471 80 90 05  
Fax +39 0471 81 82 38  
[info.bozen@sto.com](mailto:info.bozen@sto.com)

## **Punto Vendita L'Aquila**

Via Rocco Carabba, 37  
z.i. Le Pile L'Aquila  
Tel. +39 0862 31 47 63  
[info.laquila@sto.com](mailto:info.laquila@sto.com)

## **Uffici Milano**

Via Piemonte, 23/C  
20098 San Giuliano  
Milanese (MI)  
Tel. +39 0571 94 70 1  
Fax +39 02 86 87 51 21  
[info.milano@sto.com](mailto:info.milano@sto.com)

