

StoColor – Colori per interni



StoColor – Colori per interni


La collezione Interni contiene 225 colori appositamente selezionati per contesti pubblici e privati. Questa selezione completa i 1.000 colori della gamma StoColor System e integra ulteriori tonalità di bianco, grigi e tinte di rilevanza storica e culturale.

Anche i colori per Interni sono suddivisi nelle sezioni Neutri e 8 Naturali (N), Giallo (Y), Rosso (R) e Blu (B) del sistema metrico.

Maggiori informazioni e spiegazioni relative al sistema sono disponibili online agli indirizzi:

www.stoitalia.it/servizi-e-strumenti/nuovo-stocolor-system

www.stoitalia.it/servizi-e-strumenti/collezioni-colore-e-texture/download-palette-colori



StoColor – Colori per interni

Legenda Simboli

Y01 70 40

Codice colore



Disponibile solo per prodotti per interni con legante a dispersione e per StoColor Dryonic® S

■ 57

Indice di riflessione (IR)

C3

Classe colore

Definizione del supplemento colore – vedere listino prezzi



Lotusan® / StoColor Lotusan
Sto Color Silco

Fattibilità



Sto-Pitture ai silicati


StoLotusan K/MP
Sto-Intonaci ai silicati

IR ≥ 30

Fattibilità

Xb25/Xb30

Indica prodotti con colori ottenuti grazie alla X-black-Technology con un valore TSR (Total Solar Reflectance) maggiore di 25 e/o 30.



I 1000 colori di StoColor System sono distribuiti in 40 aree cromatiche insieme ai colori aggiuntivi specifici per interni.



Codifica dei singoli colori

Es.: Y01 70 40

Y01 = Posizione nel cerchio cromatico

70 = Luminosità secondo CIELAB

40 = Cromia secondo CIELAB-HLC




Sono compresi e contrassegnati anche i colori di rilevanza storica – es.: **R17 38 38** Terra di Siena bruciata

Nota


La rappresentazione dei colori può differire leggermente rispetto all'originale per motivi tecnici (modello dello schermo, impostazioni di visualizzazione ecc.). Lievi differenze rispetto al colore originale possono essere legate anche al materiale o, per i supporti cartacei, alla stampa. Per ordini successivi dello stesso colore, indicare sempre il numero dell'ultimo ordine effettuato. Si noti che il tipo e la struttura del supporto e la struttura dei singoli rivestimenti possono comportare diversi effetti di colorazione e che nel tempo possono determinare variazioni di colore.

Non saranno quindi accettati eventuali reclami legati a differenze di colore dovute alle cause sopra indicate. Le istruzioni per l'uso/le schede tecniche devono sempre essere rispettate e possono essere richieste presso ogni filiale nazionale Sto.




Bianco


Neutri & Naturali




AW11 ■85 C0 ○△ Xb30
Y07 94 05




AW15 ■85 C0 ○△ Xb30
Y07 94 03




STH01 ■85 C0 ○△ Xb30
Y05 94 05




STH02 ■85 C0 ○△ Xb30
Y06 94 02



STH04 ■85 C0 ○△ Xb30
Y04 94 02



Y039302 ■83 C0 ○△ Xb30
Bianco marmo



Grigio

Neutri & Naturali



N002500 ■4 C2 △



N004000 ■11 C1 ○△ Xb25




N005500 ■23 C1 ○△ Xb30



N007000 ■41 C1 ○△ Xb30



N008000 ■57 C1 ○△ Xb30



Colori storici

Neutri & Naturali



Y107161 ■42 C3 △ Xb30
Giallo Napoli scuro



R214045 ■11 C3 Xb30 ⓘ
Carminio



R213535 ■8 C0 Xb30 ⓘ
Lacca di garanza



B412731 ■5 C3 ⓘ
Blu oltremare



B424535 ■15 C3 Xb30 ⓘ
Lapis Lazzuli



B425126 ■19 C3 Xb30 ⓘ
Blu di smalto

Livelli di Brillantezza

(in base al prodotto)

Nella cartella colori Interni i campioni originali sono disponibili in 5 gradazioni di brillantezza.

Molto opaco

Molto opaco, EN 13300

Opaco

Opaco, EN 13300

Satinato opaco









media brillantezza, EN 13300


Satinato lucido (Satinato)

media brillantezza, EN 13300


Lucido

Lucido, EN 13300


**Y01**
Giallo**Y017040** ■41 C2 Xb30**Y03**
Giallo**Y038050** ■57 C2 ○△ Xb30**Y05**
Giallo**Y056050** ■28 C3 Xb30 ⓘ**Y06**
Giallo**Y065141** ■19 C3 Xb30 ⓘ**Y07**
Giallo**Y079050** ■76 C2 Xb30 ⓘ**Y08**
Giallo**Y088560** ■66 C3 Xb30 ⓘ**Y09**
Giallo**Y098560** ■66 C3 Xb30 ⓘ**Y015540** ■23 C3 △ Xb30**Y035040** ■18 C3 Xb30 ⓘ**Y059020** ■76 C1 ○△ Xb30**Y069020** ■76 C1 ○△ Xb30**Y078040** ■57 C2 ○△ Xb30**Y089030** ■76 C2 ○△ Xb30**Y098050** ■57 C2 ○△ Xb30**Y016020** ■28 C3 ○△ Xb30**Y037020** ■41 C2 ○△ Xb30**Y057020** ■41 C2 ○△ Xb30**Y068020** ■57 C1 ○△ Xb30**Y078525** ■66 C1 ○△ Xb30**Y088020** ■57 C1 ○△ Xb30**Y098540** ■66 C2 ○△ Xb30**Y018010** ■57 C1 ○△ Xb30**Y036010** ■28 C2 ○△ Xb30**Y055020** ■18 C3 △ Xb30**Y066020** ■28 C2 ○△ Xb30**Y077020** ■41 C2 ○△ Xb30**Y088510** ■66 C1 ○△ Xb30**Y097040** ■41 C2 ○△ Xb30**Y034005** ■11 C3 △ Xb25**Y059010** ■76 C1 ○△ Xb30**Y068510** ■66 C1 ○△ Xb30**Y085010** ■18 C2 ○△ Xb30**Y099030** ■76 C2 Xb30 ⓘ**Y058010** ■57 C1 ○△ Xb30**Y067010** ■41 C1 ○△ Xb30**Y098030** ■57 C1 ○△ Xb30

**Y10**


Giallo


**Y11**

Giallo


**Y13**

Giallo


**Y098520** ■66 C1 ○△ Xb30**Y107161** ■42 C3 △ Xb30
Giallo Napoli scuro**Y108510** ■66 C1 ○△ Xb30**Y118055** ■57 C3 Xb30 ⓘ**Y119010** ■76 C1 ○△ Xb30**Y137060** ■41 C3 Xb30**Y138010** ■57 C1 ○△ Xb30**Y099010** ■76 C1 ○△ Xb30**Y108060** ■57 C3 Xb30 ⓘ**Y107510** ■48 C1 ○△ Xb30**Y117040** ■41 C2 ○△ Xb30**Y118010** ■57 C1 ○△ Xb30**Y136050** ■28 C3 ○△ Xb30**Y136010** ■28 C2 ○△ Xb30**Y098010** ■57 C1 ○△ Xb30**Y109030** ■76 C1 Xb30 ⓘ**Y118830** ■72 C1 Xb30 ⓘ**Y137040** ■41 C2 ○△ Xb30**Y138505** ■66 C1 ○△ Xb30**Y096010** ■28 C2 ○△ Xb30**Y109025** ■76 C1 Xb30 ⓘ**Y118030** ■57 C2 ○△ Xb30**Y138035** ■57 C2 Xb30**Y137005** ■41 C1 ○△ Xb30**Y108020** ■57 C1 ○△ Xb30**Y118525** ■66 C1 ○△ Xb30**Y138525** ■66 C2 Xb30**Y135005** ■18 C2 ○△ Xb30**Y104020** ■11 C3 △ Xb30**Y117020** ■41 C2 ○△ Xb30**Y137020** ■41 C2 ○△ Xb30

**Y15**


Giallo

**Y155565** ■23 C3 Xb30 ⓘ**Y156050** ■28 C3 Xb30**Y157040** ■41 C3 Xb30**Y158515** ■66 C1 ○△ Xb30**Y156015** ■28 C2 ○△ Xb30**Y158010** ■57 C1 ○△ Xb30**R17**

Rosso


**R175060** ■18 C3 Xb30**R174555** ■15 C3 Xb30 ⓘ**R177040** ■41 C2 Xb30**R175040** ■18 C3 ○△ Xb30**R174040** ■11 C3 △ Xb30**R176030** ■28 C3 ○△ Xb30**R19**

Rosso


**R194050** ■11 C3 Xb30 ⓘ**R195040** ■18 C3 Xb30**R193540** ■8 C3 Xb30 ⓘ**R193232** ■7 C3 Xb30 ⓘ**R196020** ■28 C2 ○△ Xb30**R193520** ■8 C3 △ Xb25**R21**

Rosso


**R214045** ■11 C3 Xb30 ⓘ
Carminio**R213535** ■8 C0 Xb30 ⓘ
Lacca di garanza**R217030** ■41 C3 Xb30**R214030** ■11 C3 Xb30 ⓘ**R213025** ■6 C3 Xb30 ⓘ**R218505** ■66 C1 ○△ Xb30

**R23**



Rosso

**R23 60 35** ■ 28 C3 Xb30 ⓘ**R23 40 35** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R23 50 20** ■ 18 C3 Xb30**R23 30 20** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R23 40 15** ■ 11 C3 Xb30**R23 30 15** ■ 6 C3 Xb25 ⓘ**R25**



Rosso

**R25 40 45** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R25 50 30** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**R25 30 30** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R25 70 15** ■ 41 C2 Xb30**R25 60 10** ■ 28 C2 Xb30**R25 80 05** ■ 57 C1 Xb30**R27**



Rosso

**R27 50 35** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**R27 30 25** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R27 70 15** ■ 41 C2 Xb30**R27 40 15** ■ 11 C3 Xb30**R27 90 05** ■ 76 C1 Xb30**R29**


Rosso


**R29 40 40** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R29 60 25** ■ 28 C3 Xb30 ⓘ**R29 30 20** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R29 85 05** ■ 66 C1 Xb30**R29 70 05** ■ 41 C1 ○△ Xb30**R29 50 05** ■ 18 C3 ○△ Xb30**R31**

Rosso


**R31 50 25** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**R31 30 25** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R31 40 20** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R31 60 10** ■ 28 C2 Xb30**R31 90 05** ■ 76 C1 Xb30**R33**

Rosso


**R33 50 15** ■ 18 C3 Xb30**R33 30 15** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R33 85 05** ■ 66 C1 Xb30**R33 70 05** ■ 41 C1 ○△ Xb30

**R35**


Rosso

**R35 60 20** ■ 28 C3 Xb30 ⓘ**R37**


Rosso

**R37 30 20** ■ 6 C3 Xb30 ⓘ**R39**


Rosso

**R39 50 30** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**B41**


Blu

**B41 60 20** ■ 28 C3 Xb30 ⓘ**B42**




Blu


**B42 45 35** ■ 15 C3 Xb30 ⓘ
Lapis Lazuli**B43**

Blu


**B43 50 25** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**B45**

Blu


**B45 80 15** ■ 57 C2 Xb30 ⓘ**R35 40 20** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R37 50 10** ■ 18 C3 Xb30 ⓘ**R39 70 20** ■ 41 C2 Xb30 ⓘ**B41 27 31** ■ 5 C3 ⓘ
Blu oltremare**B42 51 26** ■ 19 C3 Xb30 ⓘ
Blu di smalto**B43 70 20** ■ 41 C2 Xb30 ⓘ**B45 70 15** ■ 41 C2 Xb30 ⓘ**R35 40 15** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**R37 80 05** ■ 57 C1 Xb30 ⓘ**R39 40 20** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**B41 30 20** ■ 6 C3 Xb25 ⓘ**B43 84 15** ■ 64 C1 Xb30 ⓘ**B45 50 15** ■ 18 C3 ○△ Xb30 ⓘ**R35 80 10** ■ 57 C1 Xb30 ⓘ**R37 70 05** ■ 41 C1 ○△ Xb30 ⓘ**R39 80 10** ■ 57 C1 Xb30 ⓘ**B41 85 10** ■ 66 C1 Xb30 ⓘ**B43 40 15** ■ 11 C3 Xb30 ⓘ**B45 30 15** ■ 6 C3 △ ⓘ**R39 60 10** ■ 28 C2 Xb30 ⓘ**B41 70 10** ■ 41 C2 Xb30 ⓘ**B43 80 10** ■ 57 C1 Xb30 ⓘ**B45 85 05** ■ 66 C1 ○△ Xb30 ⓘ**B43 60 10** ■ 28 C2 ○△ Xb30 ⓘ

**B47**


Blu

**B47 60 20** ■ 28 C3 ○ △ Xb30**B49**


Blu

**B49 60 25** ■ 28 C3 ○ △ Xb30**B51**


Blu

**B51 70 25** ■ 41 C2 ○ △ Xb30**B53**


Blu

**B53 50 20** ■ 18 C3 ○ △ Xb30**B55**



Blu


**B55 40 15** ■ 11 C3 △**B57**

Blu


**B57 70 25** ■ 41 C2 Xb30**B59**

Blu


**B59 60 20** ■ 28 C3 ○ △ Xb30**B47 40 20** ■ 11 C3 △ Xb25**B49 70 15** ■ 41 C2 ○ △ Xb30**B51 85 15** ■ 66 C1 ○ △ Xb30**B53 85 10** ■ 66 C1 ○ △ Xb30**B55 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30**B57 85 05** ■ 66 C1 ○ △ Xb30**B59 90 10** ■ 76 C1 Xb30**B47 85 15** ■ 66 C1 Xb30 ⓘ**B49 50 15** ■ 18 C3 ○ △ Xb30**B51 60 15** ■ 28 C3 ○ △ Xb30**B53 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30**B55 90 05** ■ 76 C1 ○ △ Xb30**B57 50 05** ■ 18 C3 ○ △ Xb30**B59 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30**B47 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30**B49 90 10** ■ 76 C1 Xb30**B51 40 15** ■ 11 C3 △**B55 60 05** ■ 28 C2 ○ △ Xb30**B57 30 05** ■ 6 C3 △**B59 70 10** ■ 41 C2 ○ △ Xb30**B49 80 10** ■ 57 C1 ○ △ Xb30**B51 80 05** ■ 57 C1 ○ △ Xb30**B59 40 10** ■ 11 C3 △ Xb25

**B61**


Blu

**B61 70 05** ■41 C2 ○△ Xb30**B61 40 05** ■11 C3 △**B63**


Blu

**B63 40 20** ■11 C3 △ Xb25**B63 60 10** ■28 C2 ○△ Xb30**B63 90 05** ■76 C1 ○△ Xb30**B65**


Blu

**B65 50 15** ■18 C3 △ Xb30**B67**

Blu

**B67 60 30** ■28 C3 Xb30**B67 70 10** ■41 C2 ○△ Xb30**B67 40 10** ■11 C3 △ Xb25**B69**

Blu

**B69 70 40** ■41 C2 Xb30**B69 50 40** ■18 C3 Xb30**B69 60 10** ■28 C2 ○△ Xb30**B71**

Blu

**B71 60 40** ■28 C3 ○△ Xb30**B71 90 20** ■76 C1 ○△ Xb30**B71 70 20** ■41 C2 ○△ Xb30**B71 40 20** ■11 C3 △ Xb25**B71 85 10** ■66 C1 ○△ Xb30**B71 50 10** ■18 C3 ○△ Xb30

Sede Centrale	Punti Vendita Italia		
Sto Italia Srl Via G. Di Vittorio, 1/3 50053 Empoli (FI) Tel. + 39 0571 94 70 1 Fax +39 0571 94 67 18 info.it@sto.com www.stoitalia.it	Punto vendita Bolzano Etschweg/ Via dell'Adige, 2/3 39040 Kurtatsch / Cortaccia (BZ) Tel. +39 0471 80 90 05 Fax +39 0471 81 82 38 info.bozen@sto.com	Punto vendita L'Aquila Via Rocco Carabba, 37 z.i. Le Pile L'Aquila Tel. +39 0862 314763 info.laquila@sto.com	Punto vendita Milano Via Piemonte, 23/C 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. +39 0571 94 70 1 Fax +39 02 86 87 51 21 info.milano@sto.com