

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

Ref. 130000000249/I

N. rev. 2.3

**StoCryl EF**

Data di revisione 08.06.2026

Data di stampa 14.06.2026

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale StoCryl EF

Identificatore Unico Di Formula (UFI) PQ07-W037-K00U-KRJ3

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Materia da rivestimento

Usi sconsigliati Queste informazioni non sono disponibili.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Sto Italia Srl  
Via G. Di Vittorio 1/3  
I - 50053 Empoli (FI)  
Telefono: 05 71-94 701  
info.it@sto.com  
www.stoitalia.itIndirizzo email della persona responsabile del SDS Italy Michele Pingitore, Telefono: 0571 94 70 414  
m.pingitore@sto.com  
tsc.it@sto.com**1.4 Numero telefonico di emergenza Italy**

Telefono: +44 (0)1235 239 670

CENTRO ANTIVELENI A.O. Niguarda (Milano)  
Telefono: +39 02/66.10.10.29**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**Sensibilizzazione cutanea, H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Categoria 1**2.2 Elementi dell'etichetta****Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza              | : | Attenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicazioni di pericolo | : | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consigli di prudenza    | : | <b>Prevenzione:</b><br>P280 Indossare guanti.<br>P261 Evitare di respirare i vapori.<br>P273 Non disperdere nell'ambiente.<br><b>Reazione:</b><br>P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.<br>P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.<br><b>Smaltimento:</b><br>P501 Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale. |

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

2-metil-2H-isotiazolo-3-one

### Regolamento sui biocidi (528/2012):

Contiene 2-ottil-2H-isotiazol-3-one  
, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Come sostanze attive per la protezione del rivestimento secondo il regolamento sui prodotti biocidi (528/2012), articolo 58(3)

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one  
, 2-metil-2H-isotiazolo-3-one. Come sostanze attive per la protezione di stoccaggio secondo il regolamento sui prodotti biocidi (528/2012), articolo 58(3)

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0,1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscele

#### Componenti

| Nome Chimico | N. CAS<br>N. CE | Classificazione | Concentrazione<br>(% w/w) |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

|                             | N. INDICE<br>Numero di registrazione                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1<br>Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,036 %<br><br>Stima della tossicità acuta<br><br>Tossicità acuta per via orale: 450 mg/kg<br>Tossicità acuta per inalazione: 0,21 mg/l | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-metil-2H-isotiazolo-3-one | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50-XXXX                 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 10<br>Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1<br><br>limiti di concentrazione specifici<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,0015 %                                                                                               | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-ottil-2H-isotiazol-3-one  | 26530-20-1<br>247-761-7                                         | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 0,005 - < 0,01   |

# **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## **StoCryl EF**

|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                        | 613-112-00-5            | <p>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <hr/> <p>Fattore-M (Tossicità<br/>acuta per l'ambiente<br/>acquatico): 100<br/>Fattore-M (Tossicità<br/>cronica per l'ambiente<br/>acquatico): 100</p> <hr/> <p>limiti di concentrazione<br/>specifici<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Stima della tossicità<br/>acuta</p> <p>Tossicità acuta per via<br/>orale: 125 mg/kg<br/>Tossicità acuta per<br/>inalazione: 0,27 mg/l<br/>Tossicità acuta per via<br/>cutanea: 311 mg/kg</p> |                  |
| 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one | 64359-81-5<br>264-843-8 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1;<br/>H410</p> <hr/> <p>Fattore-M (Tossicità<br/>acuta per l'ambiente<br/>acquatico): 100<br/>Fattore-M (Tossicità<br/>cronica per l'ambiente<br/>acquatico): 100</p> <hr/> <p>limiti di concentrazione<br/>specifici<br/>Skin Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 5 %<br/>Eye Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 3 %<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Stima della tossicità<br/>acuta</p>                                                      | ≥ 0,005 - < 0,01 |

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

**StoCryl EF**

|  |  |                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Tossicità acuta per via orale: 567 mg/kg<br>Tossicità acuta per inalazione: 0,16 mg/l |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale  | In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.          |
| Inalazione             | Portare l'infortunato all'aria aperta.<br>Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.                                                |
| Contatto con la pelle  | In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.<br>Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.<br>Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.<br>Non usare solventi o diluenti. |
| Contatto con gli occhi | Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.<br>In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.                                               |
| Ingestione             | Consultare un medico.<br>Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.<br>NON indurre il vomito.<br>Chiamare un medico.<br>Tenere a riposo.                                                                                                                |

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Sintomi Nessuna informazione disponibile.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Trattamento | Trattare sintomaticamente.<br>Nessuna informazione disponibile. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO****5.1 Mezzi di estinzione**

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | Agente schiumogeno<br>Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )<br>Polvere chimica |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione non idonei                                          | Acqua nebulizzata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b>   | Getto d'acqua abbondante                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | La combustione può provocare esalazioni di:                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | Monossido di carbonio                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</b> | L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute. Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.                                                                                                                                               |
| Ulteriori suggerimenti                                                  | Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi. Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. |

### SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza</b> | Prevedere una ventilazione adeguata.<br>Non inalare vapore/aerosol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.2 Precauzioni ambientali</b>                                                            | Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</b>                          | Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).<br>Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi.<br>Pulire accuratamente la superficie contaminata.<br>Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13. |
| <b>6.4 Riferimento ad altre sezioni</b>                                                      | Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenze per un impiego sicuro | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.<br>Vietato l'accesso ai non autorizzati.<br>Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.<br>Osservare le disposizioni di legge inerenti all'attutela e alla sicurezza sul lavoro. |
| Misure di igiene                 | Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.<br>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.<br>Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli indumenti, prima del loro riutilizzo.                                    |

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.  
Conservare nel contenitore originale.  
Osservare le indicazioni sull'etichetta.  
Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.  
Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.

### 7.3 Usi finali particolari

Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti          | N. CAS                                                                                         | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo                         | Base  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| diossido di titanio | 13463-67-7                                                                                     | TWA (Frazione respirabile)           | 2,5 mg/m <sup>3</sup><br>(Biossido di titanio) | ACGIH |
|                     | Ulteriori informazioni: Comprovato carcinogeno animale con rilevanza sconosciuta per gli umani |                                      |                                                |       |

Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

Procedura di monitoraggio per la valutazione dell'esposizione sul luogo di lavoro: norma EN 482

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Fornire areazione adeguata.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Indossare occhiali protettivi per proteggersi dagli spruzzi di liquido.

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Materiale : Gomma nitrilica

Tempo di permeazione : 480 min

Spessore del guanto : 0,11 mm

Osservazioni : Protezione preventiva cutanea suggerita Prima d'iniziare il lavoro, applicare preparati per la cura della pelle resistenti all'acqua sulle zone della pelle esposte. Se la lavorazione richiede il contatto con la pelle,

indossare guanti di protezione.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti. Se si indossano guanti di protezione è consigliabile indossare anche sottoganti in cotone! La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non applicare mai creme protettive.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano. La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

Protezione della pelle e del corpo

- : Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.
- Vestiaro con maniche lunghe
- Dopo il contatto lavare la pelle.
- Non usare solventi o diluenti.

Protezione respiratoria

- : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
- In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
- Con lavorazione a spruzzo:
  - Filtro P2
  - Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 143.

### Controlli dell'esposizione ambientale

- Aria : Non disperdere nell'ambiente.
- Suolo : Evitare la penetrazione nel sottosuolo.
- Acqua : Non scaricare il flusso di lavaggio in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico : liquido

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come emendato

## StoCryl EF

Colore : colore naturale - colori vari

Odore : Leggero, caratteristico

Soglia olfattiva : Nessun dato disponibile

Punto di fusione/punto di congelamento :  $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. : Nessun dato disponibile

Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità : Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità :  $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura di decomposizione : Nessun dato disponibile

pH : ca. 8 - 9,0 (20 °C)  
Concentrazione: 100 %

Viscosità  
Viscosità, dinamica : ca. 4.000 mPa.s (20 °C)

Tempo di flusso : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : completamente miscibile

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

|                                                |   |                                   |
|------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | : | non determinato                   |
| Tensione di vapore                             | : | Nessun dato disponibile           |
| Densità                                        | : | ca. 1,4 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Densità di vapore relativa                     | : | Nessun dato disponibile           |

### 9.2 Altre informazioni

|                          |   |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Esplosivi                | : | Non esplosivo         |
| Proprietà ossidanti      | : | Non applicabile       |
| Infiammabilità (liquidi) | : | Non applicabile       |
| Autoignizione            | : | non auto-infiammabile |
| Velocità di evaporazione | : | non applicabile       |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | Queste informazioni non sono disponibili. |
|---------------------|-------------------------------------------|

### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni da evitare | Stabile a condizione che si rispettino le norme di stoccaggio e di trattamento indicate (cfr. capitolo 7). |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare

Acidi forti e basi forti  
Agenti ossidanti forti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

##### Prodotto:

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale   | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità acuta per inalazione  | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità acuta per via cutanea | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |

#### Componenti:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale  | Stima della tossicità acuta: 450 mg/kg<br>Metodo: Giudizio competente                                                                |
| Tossicità acuta per inalazione | Stima della tossicità acuta: 0,21 mg/l<br>Tempo di esposizione: 4 h<br>Atmosfera test: polvere/nebbia<br>Metodo: Giudizio competente |

##### **2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale   | Tossico se ingerito.                                                   |
| Tossicità acuta per inalazione  | Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.<br>Tossico se inalato. |
| Tossicità acuta per via cutanea | Tossico per contatto con la pelle.                                     |

##### **2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale   | Stima della tossicità acuta: 125 mg/kg<br>Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008                                                                |
| Tossicità acuta per inalazione  | Stima della tossicità acuta: 0,27 mg/l<br>Tempo di esposizione: 4 h<br>Atmosfera test: polvere/nebbia<br>Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008 |
| Tossicità acuta per via cutanea | Stima della tossicità acuta: 311 mg/kg<br>Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE) Num. 1272/2008                                                                |

##### **4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale | Stima della tossicità acuta: 567 mg/kg<br>Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Num. 1272/2008

Tossicità acuta per inalazione

Stima della tossicità acuta: 0,16 mg/l  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Metodo: Stima della tossicità acuta secondo il Regolamento (CE)  
Num. 1272/2008

**Corrosione/irritazione cutanea**

**Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Componenti:**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Provoca irritazione cutanea.

**2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

**Prodotto:**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

**Componenti:**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Provoca gravi lesioni oculari.

**2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Provoca gravi lesioni oculari.

**2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Provoca gravi lesioni oculari.

**4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Provoca gravi lesioni oculari.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

**Prodotto:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Non provoca sensibilizzazione respiratoria.

**Componenti:**

**1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

**2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

**2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

**4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Specie

Porcellino d'India

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Metodo Linee Guida 406 per il Test dell'OECD  
Può provocare una reazione allergica cutanea.

### Mutagenicità delle cellule germinali

#### Prodotto:

Genotossicità in vitro Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Cancerogenicità

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità riproduttiva

#### Prodotto:

Effetti sulla fertilità Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per lo sviluppo

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Pericolo in caso di aspirazione

#### Prodotto:

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## 11.2 Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Osservazioni : Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

### SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 12.1 Tossicità

##### Prodotto:

Tossicità per i pesci

Nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe/piante acquatiche

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.  
I dati tossicologici sono riferiti a(i) prodotti aventi composizioni simili.

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica)

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.  
I dati tossicologici sono riferiti a(i) prodotti aventi composizioni simili.

Tossicità per i micro-organismi

Nessun dato disponibile

##### Componenti:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Tossicità per i pesci

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 2,2 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici

CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 3,27 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h  
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche

CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,11 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

NOEC (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 0,04 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h  
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico)

1

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)

NOEC: 0,21 mg/l  
Tempo di esposizione: 28 d  
Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)  
Metodo: Linee Guida 215 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica)

NOEC: 1,2 mg/l  
Tempo di esposizione: 21 d  
Specie: Daphnia (pulce d'acqua)  
Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico)

1

##### **2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Tossicità per i pesci

CL50 (Pesce): 4,77 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h  
Tipo di test: Prova a flusso continuo  
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,934 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD                                                                                                  |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche                                        | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,05 mg/l<br>Tempo di esposizione: 120 h<br>Tipo di test: Prova statica<br><br>CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,138 mg/l<br>Tempo di esposizione: 120 h<br>Tipo di test: Prova statica |
| Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico)                            | 10                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tossicità per i micro-organismi                                                 | CE50 (fango attivo): 41 mg/l<br>Tempo di esposizione: 3 h<br>Metodo: Linee Guida 209 per il Test dell'OECD                                                                                                                              |
| Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)                                       | NOEC: 2,38 mg/l<br>Tempo di esposizione: 98 d<br>Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)<br>Metodo: Linee Guida 210 per il Test dell'OECD                                                                                            |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) | NOEC: 0,044 mg/l<br>Tempo di esposizione: 21 d<br>Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)<br>Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD                                                                                         |
| Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico)                          | 1                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2-ottil-2H-isotiazol-3-one:</b><br>Tossicità per i pesci                     | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0,05 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h                                                                                                                                                      |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 0,42 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h                                                                                                                                                    |
| Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico)                            | 100                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) | NOEC: 0,058 mg/l<br>Tempo di esposizione: 21 d<br>Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)                                                                                                                                          |
| Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico)                          | 100                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:</b><br>Tossicità per i pesci         | CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 0,0078 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h<br>Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD                                                                                                   |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | CE50 (Daphnia (pulce d'acqua)): 0,0097 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Tipo di test: Prova statica<br>Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD                                                                               |
| Tossicità per le alghe/piante acquatiche                                        | CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,025 mg/l<br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD                                                                                                  |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

NOEC (Scenedesmus quadricauda (alghe cloroficee)): 0,015 mg/l  
 Tempo di esposizione: 72 h  
 Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) 100

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) NOEC: 0,00047 mg/l  
 Tempo di esposizione: 28 d  
 Specie: Danio rerio (pesce zebra)  
 Metodo: Linee Guida 210 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) NOEC: 0,0004 mg/l  
 Tempo di esposizione: 21 d  
 Specie: Daphnia (pulce d'acqua)  
 Metodo: Linee Guida 211 per il Test dell'OECD

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) 100

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Biodegradabilità degradabile non rapidamente

##### **2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Biodegradabilità Rapidamente biodegradabile.

##### **2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Biodegradabilità Non immediatamente biodegradabile.

##### **4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Biodegradabilità degradabile rapidamente

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione Nessun dato disponibile

#### Componenti:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-one:**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow: 0,7  
 Metodo: Linee Guida 117 per il Test dell'OECD

##### **2-metil-2H-isotiazolo-3-one:**

Bioaccumulazione Fattore di bioconcentrazione (BCF): 3,16

##### **4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one:**

Bioaccumulazione Fattore di bioconcentrazione (BCF): 13

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua log Pow: 4,4

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Prodotto:

Mobilità Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Valutazione

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Prodotto:**

Valutazione

: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

**Prodotto:**

Informazioni ecologiche  
supplementari

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.

Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali.

I quantitativi iniziati o residui possono essere riutilizzati.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.

Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.

No. (codice) del rifiuto smaltito

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### 14.1 Numero ONU o numero ID

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

Osservazioni

Queste informazioni non sono disponibili.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

COV

Direttive 2010/75/UE

0 %

COV

Direttiva 2004/42/CE

0,6 %

8,1 g/l

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c) :40 g/lQuesto prodotto contiene al massimo40 g/l di COV.

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII)

Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci: (78, 75, 3)

1,2-benzisotiazol-3(2H)-one  
2-metil-2H-isotiazolo-3-one  
2-ottil-2H-isotiazol-3-one  
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

Altre legislazioni

Prendere nota della direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al posto di lavoro.  
Prendere nota della direttiva 92/85/CEE sulla sicurezza e la salute delle donne incinta al posto di lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

## StoCryl EF

I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| H301 | : Tossico se ingerito.                                                   |
| H302 | : Nocivo se ingerito.                                                    |
| H311 | : Tossico per contatto con la pelle.                                     |
| H314 | : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                 |
| H315 | : Provoca irritazione cutanea.                                           |
| H317 | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                          |
| H318 | : Provoca gravi lesioni oculari.                                         |
| H330 | : Letale se inalato.                                                     |
| H400 | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                             |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico   |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                       |
| Skin Corr.      | : Corrosione cutanea                                          |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                         |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                   |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECL - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006, come amendato

---

## StoCryl EF

tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

Reparto elaborazione bollettini  
di sicurezza

Persona da contattare Italy

Codice prodotto  
IT / IT

Abteilung TIQA  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Michele Pingitore, Telefono: 0571 94 70 414  
m.pingitore@sto.com  
tsc.it@sto.com

PROD0697